

**ROHDE & SCHWARZ**

Äl	Datum
11	0387

 Schaltteilliste für
 Parts list for
 EE FEGRENZER-A
 LIMITER A

 Sachnummer
 Stock No.

291.5419.00 SA

Blatt
Page

1

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 291.5419 S		
B1	BO TCA325A OC. OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER SIEMENS TCA325A	243.1069	
B2	BO TAA762 OC. OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER SIEMENS TAA762	455.2880	
C1	CE 10UF -10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST ELKOEK10/63	CE 022.7650	
C2	CK 10NF+-10%160V RD14X5X9 PLASTIC-FOIL CAPACITOR WESTERMANN FKS-0,01/UF+10%/160V	CK 006.5327	
C3	CE 10 UF+-20%16V 7X 4X 8 ELECTROLYTIC CAPACITOR ERO-TANTAL TA-ELKGETR2-10/15	CE 022.8085	
C4	CK 10NF+-10%160V RD14X5X9 PLASTIC-FOIL CAPACITOR WESTERMANN FKS-0,01/UF+10%/160V	CK 006.5327	
C5	CK 10NF+-10%160V RD14X5X9 PLASTIC-FOIL CAPACITOR WESTERMANN FKS-0,01/UF+10%/160V	CK 006.5327	
C6	CK 2,493NF+-1%125V 9RDX12 CAPACITOR SIEMENS B31861-J1242-F930	CK 023.8966	
C7	CK 22 NF+-10%160V 14X6X10 PLASTIC FOIL CAPACITOR ROEDERST KT1807-32202	CK 006.5333	
C8	CK 100NF+-20%250V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR ITT MKC42544-14010	CK 087.4190	
C9	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR VALVO 2222 63051 102	CC 022.0784	
C10	CE 4,7UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST ELKOEK4/63	CE 022.7643	
C11	CK 220NF+-20%250V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR VALVO MKT344/0,22/20/250	CK 006.5185	
C12	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR VALVO 2222 63051 102	CC 022.0784	
GL1	AD 1N4448 75V 0,15A UDI DIODE TEXAS INST 1N4448 GEGURTET	AD 012.0700	
BIS/TO GL6 GL7	AE BZX79/C5V1 0,5W Z-DI ZENER DIODE VALVO BZX79/C5V1	AE 012.2449	

291.5419.00 SA BL 1+

Für diese Unterlage behalten wir
uns alle Rechte vor



ROHDE & SCHWARZ

Äl Datum
Date
11 0387

Schaltteilliste für
Parts list for
EE BEGRENZER-A
LIMITER A

Sachnummer
Stock No.
291.5419.00 SA

Blatt
Page
2

Kennzeichen- Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
R1	RF 0,3 W 18 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/18K5%	028.2695	
R2	RF 0,3W 100OHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5%	028.2220	
R3	RF 0,3W 100OHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5%	028.2220	
R4	RF 0,3W 1KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1K5%	028.2437	
R5	RF 0,3W 1KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1K5%	028.2437	
R6	RF 0,3 W 1,5 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1,5K5%	028.2466	
R7	RF 0,3 W 470 OHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/470OHM5%	028.2366	
R8	RF 0,3 W 33 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/33K5%	028.2750	
R9	RF 0,3 W 27 KOHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/27K5%	028.2737	
R10	RF 0,3 W 8,2 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/8,2K5%	028.2637	
R11	RF 0,3 W 1,8 KOHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1,8K5%	028.2489	
R12	RF 0,3 W 2,7 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/2,7K5%	028.2520	
R13	RF 0,3 W 1,8 KOHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1,8K5%	028.2489	
R16	RF 0,3 W 680 OHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/680OHM5%	028.2408	
R17	RF 0,3W10 KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/10K5%	028.2643	
R18	RF 0,3 W 18 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/18K5%	028.2695	
R19	RF 0,3 W 270 OHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/270OHM5%	028.2314	
R20	RF 0,3 W 27 KOHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/27K5%	028.2737	

291.5419.00 SA BL 2+



ROHDE & SCHWARZ

Äl Datum
Date
11 0387

Schaltteilliste für
Parts list for
EE DEGRENZER-A
LIMITER A

Sachnummer
Stock No.

291.5419.00 SA

Blatt
Page

3

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
R21	RF 0,3W 1KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBCC309/1K5%	028.2437	
R22	RL 0,35W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR DRALORIC SMA0207/2,74K-F-D	RL 083-0926	
R23	RF 0,3W 100OHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBCC309/100OHM5%	028.2220	
R24	RF 0,3 W 22 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBCC309/22K5%	028.2714	
R25	RF 0,3 W 33 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBCC309/33K5%	028.2750	
ST1	ENTHALTEN IN 291.5425		
T1	AK BCY59IX NPN 45V 200MA TRANSISTOR SIEMENS BCY59IX	AK 010.5163	
T2	AK BCY59IX NPN 45V 200MA TRANSISTOR SIEMENS BCY59IX	AK 010.5163	
T3	AK BCY79IX PNP 45V 200MA TRANSISTOR SIEMENS BCY79IX	AK 010.3777	
			- ENDE -

291.5419.00 SA BL 3-

Für diese Unterlage behalten wir
uns alle Rechte vor

**ROHDE & SCHWARZ**ÄI Datum
Date
11 0387Schaltteilliste für
Parts list for
EE VERSTAERKER-B
AMPLIFIER BSachnummer
Stock No.

291.5460.00 SA

Blatt
Page

1

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 291.5460 S		
C1	CK 100NF+-20%100V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR ROEDERST MKT1822-410/0	CK 006.5033	
C2	CE 10UF -10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST ELKOEK10/63	CE 022.7650	
C3	CK 4,7NF+-10%160V RD14X3X PLASTIC-FOIL CAPACITOR WESTERMANN FKS-4700PF+10%/160V-	CK 006.5310	
C4	CE 47UF-10+50% 40V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST EK 00 CB 247 G	CE 006.7142	
C5	CK 100NF+-20%100V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR ROEDERST MKT1822-410/0	CK 006.5033	
C6	CK 220NF+-20%250V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR VALVO MKT344/0,22/20/250	CK 006.5185	
C7	CE 4,7UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST ELKOEK4/63	CE 022.7643	
C8	CK 100NF+-20%100V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR ROEDERST MKT1822-410/0	CK 006.5033	
C9	CK 10NF+-2%160V 9X18KS CAPACITOR SCHUEMANN CKS10000/2/160/40	024.5083	
C10	CE 22UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST EK 00 CB 222 J	CE 006.7120	
C11	CK 100NF+-20%100V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR ROEDERST MKT1822-410/0	CK 006.5033	
C12	CK 10NF+-10%160V RD14X5X9 PLASTIC-FOIL CAPACITOR WESTERMANN FKS-0,01/UF+10%/160V	CK 006.5327	
GL1	AE 5082-2800 SCHOTTKYDI DIODE HEWLETT-P. 5082-2800	AE 012.9066	
GL2	AE 5082-2800 SCHOTTKYDI DIODE HEWLETT-P. 5082-2800	AE 012.9066	
L1	LD SPULE COIL	237.0806	
R1	RF 0,5 W 10 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/10K5%	007.1490	
R2	RF 0,5 W 15 KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/15K5%	007.1519	

291.5460.00 SA BL 1+

**ROHDE & SCHWARZ**Äl Datum
Date
11 0387Schaltteilliste für
Parts list for
EE VERSTAERKER-B
AMPLIFIER BSachnummer
Stock No.
291.5460.00 SABlatt
Page
2

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
R3	RF 0,5 W 1,2 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/1,2K5%	007.1383	
R4	RF 0,5 W 10 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/10K5%	007.1490	
R5	RF 0,3 W 1,5 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1,5K5%	028.2466	
R6	RF 0,5 W 10 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/10K5%	007.1490	
R7	RF 0,5 W 39 KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/39K5%	007.1560	
R8	RF 0,5 W 39 KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/39K5%	007.1560	
R9	RF 0,5 W 4,7 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/4,7K5%	007.1454	
R10	RF 0,3 W 1,5 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1,5K5%	028.2466	
R11	RF 0,3W 4,7OHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/4,7OHM5%	028.1930	
R12	RF 0,5 W 10 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/10K5%	007.1490	
R13	RF 0,5 W100 OHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/100OHM5%	007.1254	
R14	RF 0,5 W100 OHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR RESISTA SK4/100OHM5%	007.1254	
R15	RF 0,3 W 2,7 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SPC0309/2,7K5%	028.2520	
R16	RL 0,35W 6,81KOHM+-1%TK50 RESISTOR DRALORIC SMA 0207/6,81K-F-C	RL 082.2560	
ST1	ENTHALTEN IN 291.5477		
T1	AK BCY50IX NPN 45V 200MA TRANSISTOR SIEMENS BCY50IX	AK 010.5163	
BIS/TO T4			- ENDE -

291.5460.00 SA BL 2-

**ROHDE & SCHWARZ**AI Datum
Date
10 0387Schaltteilliste für
Parts list for
EE FEGRENZER-B
LIMITER BSachnummer
Stock No.

291.5519.00 SA

Blatt
Page

1

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 291.5519 S		
B1	BO TCA325A OC. OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER SIEMENS TCA325A	243.1069	
B2	BO TAA762 OC. OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER SIEMENS TAA762	455.2880	
C1	CE 10UF -10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST ELKOEK10/63	CE 022.7650	
C2	CK 10NF+-10%160V RD14X5X9 PLASTIC-FOIL CAPACITOR WESTERMANN FKS-0,01/UF+10%/160V	CK 006.5327	
C3	CE 10 UF+-20%16V 7X 4X 8 ELECTROLYTIC CAPACITOR ERO-TANTAL TA-ELKOE2R2-10/15	CE 022.8085	
C4	CK 10NF+-10%160V RD14X5X9 PLASTIC-FOIL CAPACITOR WESTERMANN FKS-0,01/UF+10%/160V	CK 006.5327	
C5	CK 10NF+-10%160V RD14X5X9 PLASTIC-FOIL CAPACITOR WESTERMANN FKS-0,01/UF+10%/160V	CK 006.5327	
C6	CK 2,493NF+-1%125V 9RDX12 CAPACITOR SIEMENS B31861-J1242-F930	CK 023.8966	
C7	CK 22 NF+-10%160V 14X6X10 PLASTIC FOIL CAPACITOR ROEDERST KT1807-32202	CK 006.5333	
C8	CK 100NF+-20%250V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR ITT MKC42544-14010	CK 087.4190	
C9	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR VALVO 2222 63051 102	CC 022.0784	
C10	CE 4,7UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST ELKOEK4/63	CE 022.7643	
C11	CK 220NF+-20%250V QUADER PLASTIC-FOIL CAPACITOR VALVO MKT344/0,22/20/250	CK 006.5185	
C12	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR VALVO 2222 63051 102	CC 022.0784	
GL1	AD 1N4448 75V 0,15A UDI DIODE TEXAS INST 1N4448 GEGURTET	AD 012.0700	
BIS/TO GL6 GL7	AE BZX79/C5V1 0,5W Z-DI ZENER DIODE VALVO BZX79/C5V1	AE 012.2449	

291.5519.00 SA BL 1+

Für diese Unterlage behalten wir
uns alle Rechte vor



ROHDE & SCHWARZ

AI Datum
Date
10 0387

Schaltteilliste für
Parts list for
EE FEGRENZER-B
LIMITER B

Sachnummer
Stock No.
291.5519.00 SA

Blatt
Page
2

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
L1	LD SPULE COIL	237.0806	
R1	RF 0,3 W 18 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/18K5%	028.2695	
R2	RF 0,3W 100OHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5%	028.2220	
R3	RF 0,3W 100OHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/100OHM5%	028.2220	
R4	RF 0,3W 1KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1K5%	028.2437	
R5	RF 0,3W 1KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1K5%	028.2437	
R6	RF 0,3 W 1,5 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1,5K5%	028.2466	
R7	RF 0,3 W 470 OHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/470OHM5%	028.2366	
R8	RF 0,3 W 33 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/33K5%	028.2750	
R9	RF 0,3 W 27 KOHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/27K5%	028.2737	
R10	RF 0,3 W 8,2 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/8,2K5%	028.2637	
R11	RF 0,3 W 1,8 KOHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1,8K5%	028.2489	
R12	RF 0,3 W 2,7 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/2,7K5%	028.2520	
R13	RF 0,3 W 1,8 KOHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/1,8K5%	028.2489	
R16	RF 0,3 W 680 OHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/680OHM5%	028.2408	
R17	RF 0,3W10 KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/10K5%	028.2643	
R18	RF 0,3 W 18 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/18K5%	028.2695	
R19	RF 0,3 W 270 OHM +-5% RESISTOR BEYSCHLAG SBC0309/270OHM5%	028.2314	

291.5519.00 SA BL 2+

uns alle Rechte vor



ROHDE & SCHWARZ

Äl

Datum

Date

10 0387

Schaltteilliste für
Parts list for
EE BEGRENZER-Ø
LIMITER B

Sachnummer
Stock No.

291.5519.00 SA

Blatt
Page

3

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
R 20	RF 0,3 W 27 KOHM +-5% RESISTOR	028.2757	
R 21	BEYSCHLAG SBC0309/27K5% RF 0,3W 1KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR	028.2437	
R 22	BEYSCHLAG SBC0309/1K5% RL 0,35W 2,74KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0926	
R 23	DRALORIC SMA0207/2,74K-F-D RF 0,3W 1000HM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR	028.2220	
R 24	BEYSCHLAG SBC0309/1000HM5% RF 0,3 W 22 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR	028.2714	
R 25	BEYSCHLAG SBC0309/22K5% RF 0,3 W 33 KOHM +-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR	028.2750	
ST1	ENTHALTEN IN 291.5525		
T1	AK BCY59IX NPN 45V 200MA TRANSISTOR SIEMENS BCY59IX	AK 010.5163	
T2	AK BCY59IX NPN 45V 200MA TRANSISTOR SIEMENS BCY59IX	AK 010.5163	
T3	AK BCY79IX PNP 45V 200MA TRANSISTOR SIEMENS BCY79IX	AK 010.3777	
			- ENDE -

291.5519.00 SA PL 3-

Für diese Unterlage behalten wir
uns alle Rechte vor

**ROHDE & SCHWARZ**ÄI Datum
Date
05 0387Schaltteilliste für
Parts list for
EE RECHNERPLATTE
COMPUTER BOARDSachnummer
Stock No.

291.5631.00 SA

Blatt
Page

1

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
A	ZUGEHÖRIGER STROMLAUF 291.5631 S		
B1	BC D8224 CLOCKGEN. CLOCK GENERATOR	086.9801	
	INTEL D8224		
B2	BL SN74LS04N 6/INVERTER HEXINVERTER	266.2010	
	TEXAS SN74LS04N		
B3	BC P8080A 8P.CPU CPU	086.9799	
	INTEL C8080A		
B4	BL SN7407N HEX-BUFFER OC IC HEX BUFFER SN7407N	224.3301	
	TEXAS SN7407N		
B5	BL SN7407N HEX-BUFFER OC IC HEX BUFFER SN7407N	224.3301	
	TEXAS SN7407N		
B6	BC D8228 8XDRIV+CONTR SYSTEM CONTROL-UNIT	086.9818	
	INTEL P8228 (D8228)		
B7	BL SN74LS00N 4/2INP.NAND IC NAND GATE SN74LS00N	266.4641	
	TEXAS SN74LS00N		
B8	BL SN74LS32N 4/2INP.OR IC OR GATE SN74LS32N	266.4687	
	TEXAS SN74LS32N		
B9	BL SN74LS74AN 2/D-FLIPFL. IC FLIP-FLOP SN74LS74N	266.7934	
	TEXAS SN74LS74N		
B10	BL SN74LS42N 4/10DECODER IC DECODER SN74LS42N	290.8620	
	TEXAS SN74LS42N		
B15	BL SN74LS08N 4/2INP.AND IC AND GATE SN74LS08N	266.4664	
	TEXAS SN74LS08N		
B16	BC D2114AL-4 1KX4B.SRAM SRAM	092.8803	
	INTEL D2114AL-4		
B17	BC D2114AL-4 1KX4B.SRAM SRAM	092.8803	
	INTEL D2114AL-4		
B18	BL SN74LS74AN 2/D-FLIPFL. IC FLIP-FLOP SN74LS74N	266.7934	
	TEXAS SN74LS74N		
B19	BL SN74LS32N 4/2INP.OR IC OR GATE SN74LS32N	266.4687	
	TEXAS SN74LS32N		
B20	BL SN74LS42N 4/10DECODER IC DECODER SN74LS42N	290.8620	
	TEXAS SN74LS42N		
B21	BL SN74LS42N 4/10DECODER IC DECODER SN74LS42N	290.8620	
	TEXAS SN74LS42N		

291.5631.00 SA BL 1+

Für diese Unterlage behalten wir
uns alle Rechte vor



ROHDE & SCHWARZ

AI Datum
Date
05 0387

Schaltteilliste für
Parts list for
EE RECHNERPLATTE
COMPUTER BOARD

Sachnummer
Stock No.
291.5631.00 SA

Blatt
Page
2

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
B22	BL SN74LS32N 4/2INP.OR IC OR GATE SN74LS32N TEXAS SN74LS32N	266.4687	
B23	BC D8255A PROC.R I/O-IF I/O-PORT INTEL P8255A (PLASTIK)(-5)	086.9830	
B24	BL SN74LS221N 2XMONOFLOP IC MONOFLOP SN74LS221N TEXAS SN74LS221N	266.9520	
B25	BL SN7407N HEX-BUFFER OC IC HEX BUFFER SN7407N TEXAS SN7407N	224.3301	
C1	CE 22UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST EK 00 CE 222 J	CE 006.7120	
C3	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 64051103	CC 087.7525	
C4	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 64051103	CC 087.7525	
C7	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 64051103	CC 087.7525	
C10	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 64051103	CC 087.7525	
C12	CK 22 NF+-10%160V 14X6X10 PLASTIC FOIL CAPACITOR ROEDERST KT1807-32202	CK 006.5333	
C13	CK 22 NF+-10%160V 14X6X10 PLASTIC FOIL CAPACITOR ROEDERST KT1807-32202	CK 006.5333	
C14	CE 10 UF+-20%16V 7X 4X 8 ELECTROLYTIC CAPACITOR ERO-TANTAL TA-ELKOETR2-10/15	CE 022.8085	
C15	CC 10PF+-0,25PF5X6P100 CAPACITOR VALVO 2222 678 03109	CC 087.6293	
C16	CK 22 NF+-10%160V 14X6X10 PLASTIC FOIL CAPACITOR ROEDERST KT1807-32202	CK 006.5333	
C17	CK 22 NF+-10%160V 14X6X10 PLASTIC FOIL CAPACITOR ROEDERST KT1807-32202	CK 006.5333	
C18	CC 680PF+-10%4X5R2000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 681	CC 087.7019	
C19	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 64051103	CC 087.7525	
C20	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 64051103	CC 087.7525	

291.5631.00 SA BL 2+

**ROHDE & SCHWARZ**Äl Datum
Date
05 0387Schaltteilliste für
Parts list for
EE RECHNERPLATTE
COMPUTER BOARDSachnummer
Stock No.
291.5631.00 SABlatt
Page
3

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
C21	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 64051103	CC 087.7525	
GL1	AD 1N4448 75V 0,15A UDI DIODE TEXAS INST 1N4448 GEGURTET	AD 012.0700	
Q1	EQ 18,000MHZ CL30PF HC43U CRYSTAL VALVO SQ 4818 18,000 MHZ	291.4887	
R1	RL 0,35W 562 KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.2664	
R2	DRALORIC SMA0207/562K-F-C RL 0,35W 1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 082.2160	
R3	DRALORIC SMA0207/1K-F-C RL 0,35W 274 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0178	
R4	DRALORIC SMA0207/274OHM-F-D RL 0,1W 30,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	067.4889	
R5	DALE MF1/10 30,1K 1%TK50 RL 0,1W 30,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	067.4889	
R6	DALE MF1/10 30,1K 1%TK50 RN 7X3,3KOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 291.4387	
R7	BECKMAN 764-1-R 3,3KOHM RN 7X3,3KOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 291.4387	
R10	BECKMAN 764-1-R 3,3KOHM RL 0,35W 6,81KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 082.2560	
R11	DRALORIC SMA 0207/6,81K-F-C RL 0,35W 3,32KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0990	
R12	DRALORIC SMA0207/3,32K-F-D RN 7X3,3KOHM+-2%SIL 8 H5 RESISTOR NETWORK	RN 291.4387	
ST1	BECKMAN 764-1-R 3,3KOHM ENTHALTEN IN 291.5648		
ST2	ENTHALTEN IN 291.5648		
ST4	FP INDIREKT.STECKERL.36P. PIN CONNECTOR BERG 75160-102-36	FP 242.3600	
BIS/TO ST13 ST14	FP INDIREKT.STECKERL.36P. PIN CONNECTOR BERG 75160-102-36	FP 242.3600	

291.5631.00 SA BL 3+

Für diese Unterlage behalten wir
uns alle Rechte vor



ROHDE & SCHWARZ

Äl
05

Datum
Date
0387

Schaltteilliste für
Parts list for
EE RECHNERPLATTE
COMPUTER BOARD

Sachnummer
Stock No.
291.5631.00 SA

Blatt
Page
4

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
ST15	FP INDIREKT.STECKERL.36P. PIN CONNECTOR	FP 242.3600	
ST17	BERG 75160-102-36 FP INDIREKT.STECKERL.36P. PIN CONNECTOR	FP 242.3600	
ST18	BERG 75160-102-36 FP INDIREKT.STECKERL.36P. PIN CONNECTOR	FP 242.3600	
	BERG 75160-102-36		- ENDE -

uns alle Rechte vor

ROHDE&SCHWARZ		ÄZ	Datum Date	Schaltteilliste für Parts list for	Sachnummer Stock Nr.	Blatt Page
		18	1087	ZE NETZTEIL POWER SUPPLY	291.6015.00 SA	1
Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in			
A	ZUGEHOERIGER STROMLAUF 291.6015 S					
B1	BO LM340K15 +15V1A0 VREGL VOLTAGE REGULATOR	BO 250.2973				
B2	FAIRCHILD UA7815KC BO LM120K-15-15V1A0 VREGL VOLTAGE REGULATOR	BO 475.0447				
B3	NSC LM120K-15/STEEL BO UA7812KC +12V1A0 VREGL VOLTAGE REGULATOR	BO 267.6777				
B4	MOTOROLA MC7812CK BO CA1558E 2X OPAMP OPERATIONAL AMPLIFIER	BO 083.5570	291.6115			
B5	RCA CA1558E BO UA7905KC - 5V1A0 VREGL VOLTAGE REGULATOR	BO 291.6196				
BU14	FAIRCHILD UA7905KC DX BUCHSENEINHEIT SOCKET	291.6396	291.6115			
BU15	DX BUCHSENEINHEIT SOCKET	291.6409	291.6115			
C1	CE 100UF-10+50%350V30X50 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 291.6173	291.6115			
C2	SIEMENS B43506-A-107Q CC 1 NF+50-20%5HDK4000 CERAMIC CAPACITOR	006.0490	291.6115			
C4	VALVO 2222 655 53102 CE 2200UF-10+50%40V30X50 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 291.6180	291.6115			
C5	ROEDERSTEI EYV 00 BB 422 G 01 CE 10 UF+-20%16V 7X 4X 8 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 022.8085	291.6115			
C6	ROEDERSTEI ETR 2 10/16 20% CE 4,7UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 022.7643	291.6115			
C7	ROEDERST ELKOEK4/63 CE 1000UF-10+50%63V 25X45 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 291.6167	291.6115			
C8	SIEMENS B41506-A 8108-Q CE 10 UF+-20%16V 7X 4X 8 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 022.8085	291.6115			
C9	ROEDERSTEI ETR 2 10/16 20% CE 2,2UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 022.7637	291.6115			
C11	ROEDERST ELKO EK 2/63 CE 10000UF10+50%40V35X 80 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 250.3134	291.6115			
C12	ROEDERSTEI EYV 00 CD 510 G 01 CE 4,7UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 022.7643	291.6115			
C14	ROEDERST ELKOEK4/63 CE 22000UF-10+50%16V35X80 ELECTROLYTIC CAPACITOR	CE 291.6209	291.6115			
	ROEDERSTEI EYV 00 CD 522 D 01					
291.6015.00 SA						BL 1+

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ROHDE&SCHWARZ	AZ	Datum Date	Schaltteilliste für Parts list for	Sachnummer Stock Nr.	Blatt Page
	18	1087	ZE NETZTEIL POWER SUPPLY	291.6015.00 SA	2
Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation		Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in	
C15	CE 22000UF-10+50%16V35X80 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERSTEI EYV 00 CD 522 D 01		CE 291.6209	291.6115	
C16	CC 2,2NF+-10%100V5K1200VI CERAMIC CAPACITOR UNION CARB CK05BX222K		CC 067.9022	291.6115	
C17	CE 100UF-10+50% 16V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST EK 00CB 310 D		CE 006.7165	291.6115	
C18	CE 2200UF-10+50%40V30X50 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERSTEI EYV 00 BB 422 G 01		CE 291.6180	291.6115	
C19	CE 2,2UF-10+50% 63V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST ELKO EK 2/63		CE 022.7637	291.6115	
C20	CC 22NF+-10%50VK1200VIELS CAPACITOR UNION CARB CK05BX223K		CC 060.2445	291.6115	
C21	CC 2,2NF+-10%100V5K1200VI CERAMIC CAPACITOR UNION CARB CK05BX222K		CC 067.9022	291.6115	
C22	CC 2,7NF+-10%100V5K1200VI CERAMIC CAPACITOR UNION CARB CK05BX272K		CC 082.7404	291.6115	
GL1	AG B250C800 BRGL RECTIFIER AEG-TELEF B250C800SI		AG 013.2094	291.6115	
GL2	AD 1N4448 75V 0,15A UDI DIODE TEXAS INST 1N4448 GEGURTET		AD 012.0700	291.6115	
GL3	AD 1N4448 75V 0,15A UDI DIODE TEXAS INST 1N4448 GEGURTET		AD 012.0700	291.6115	
GL5	AG B80C800 BRGL RECTIFIER AEG-TELEF. B80C800SI		AG 013.2042	291.6115	
GL6	AE BZX85/C5V1 1,3W Z-DI ZENER DIODE THOMSON BZX85/C5V1		AE 092.8226	291.6115	
GL7	AE BZT03/C18 3.2W Z-DI ZENER DIODE VALVO BZT03/C18		AE 007.4218	291.6115	
GL8	AE BZT03/C18 3.2W Z-DI ZENER DIODE VALVO BZT03/C18		AE 007.4218	291.6115	
GL9	AE BZX85/C5V1 1,3W Z-DI ZENER DIODE THOMSON BZX85/C5V1		AE 092.8226	291.6115	
GL10	AF QLMP1379 LED RT RD3 LED HEWLETT QLMP1379		AF 257.4736	291.6115	
GL12	AG B40C5000/3300 BRGL RECTIFIER SIEMENS B40C5000/3300SI		AG 084.5115	291.6115	

291.6015.00 SA BL 2+

ROHDE&SCHWARZ		ÄZ	Datum Date	Schaltteilliste für Parts list for	Sachnummer Stock Nr.	Blatt Page
		18	1087	ZE NETZTEIL POWER SUPPLY	291.6015.00 SA	3
Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.		enthalten in contained in		
GL13	AF HLMP1401 LED GE RD3 LED	AF 235.4604		291.6115		
GL15	GEN.INSTR. HLMP1401 AG MBR2540 SGL 40V 25A0 RECTIFIER	AG 086.9930				
GL16	MOTOROLA MBR2540 M.ZUBEHOER AG MBR2540 SGL 40V 25A0 RECTIFIER	AG 086.9930				
GL17	MOTOROLA MBR2540 M.ZUBEHOER AE BZX85/C6V2 1,3W Z-DI ZENER DIODE	AE 092.8249		291.6115		
GL18	THOMSON BZX85/C6V2 AD 1N4448 75V 0,15A UDI DIODE	AD 012.0700		291.6115		
GL19	TEXAS INST 1N4448 GEGURTET AE BZX79/C4V7 0,5W Z-DI ZENER DIODE	AE 012.2432		291.6115		
GL20	VALVO BZX79/C4V7 AG B80C800 BRGL RECTIFIER	AG 013.2042		291.6115		
GL21	AEG-TELEF. B80C800SI AE BZX85/C6V2 1,3W Z-DI ZENER DIODE	AE 092.8249		291.6115		
GL22	THOMSON BZX85/C6V2 AF MV5474C LED GN RD3 LED	279.0291		291.6115		
M01	MONSANTO MV5274C EV 82X82X43 17L/S 16V- BLOWER BUEHLER 69.11.22 BESTEHT AUS: 1 STUECK ANSTEUERUNG 184.0908 1 STUECK LUEFTER 184.0914	291.6244				
R1	RF 0,5 W 180 KOHM+-5% DEPOS.-CARBON RESISTOR	007.1648		291.6115		
R2	RESISTA SK4/180K5% RL 0,35W18,20 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 082.9107		291.6115		
R3	DRALORIC SMA0207/18,2OHM-F-D RL 0,35W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.1297		291.6115		
R4	DRALORIC SMA0207/10K-F-D RL 0,35W 56,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 082.2231		291.6115		
R5	DRALORIC SMA0207/56,2K-F-C RL 0,35W 56,2KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 082.2231		291.6115		
R6	DRALORIC SMA0207/56,2K-F-C RL 0,35W 100KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 082.1764		291.6115		
	DRALORIC SMA0207/100K-F-C					

291.6015.00 SA BL 3+

ROHDE&SCHWARZ		ÄZ	Datum Date	Schaltteilleiste für Parts list for	Sachnummer Stock Nr.	Blatt Page
		18	1087	ZE NETZTEIL POWER SUPPLY	291.6015.00 SA	4
Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in			
R7	RL 0,35W 37,4KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.1722	291.6115			
R8	DRALORIC SMA/207/37,4K-F-C RL 0,35W 22,1KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.1545	291.6115			
R9	DRALORIC SMA/207/22,1K-F-C RL 0,35W 27,4KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 082.2583	291.6115			
R11	DRALORIC SMA 0207/27,4K-F-C RF 0,25W 1 OHM +-5% RESISTOR	073.9872	291.6115			
R12	DRALORIC LCA0207/+-5%1 RL 0,35W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0655	291.6115			
R13	DRALORIC SMA0207/1,21K-F-D RL 0,35W 182 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0010	291.6115			
R14	DRALORIC SMA0207/182OHM-F-D RS 0,3W200 OHM+-10%CERMET CERMET POTENTIOMETER	087.8550	291.6115			
R15	WESTON 548-00HS 200OHM+-10% RL 0,35W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0732	291.6115			
R16	DRALORIC SMA0207/1,50K-F-D RL 0,35W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0255	291.6115			
R17	DRALORIC SMA0207/332OHM-F-D RS 0,3W200 OHM+-10%CERMET CERMET POTENTIOMETER	087.8550	291.6115			
R18	WESTON 548-00HS 200OHM+-10% RL 0,35W 5,62KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 082.2190	291.6115			
R21	DRALORIC SMA0207/5,62K-F-C RL 0,35W 1,50KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0732	291.6115			
R25	DRALORIC SMA0207/1,50K-F-D RL 0,35W 221 OHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0084	291.6115			
R26	DRALORIC SMA0207/221OHM-F-D RF 1,0W 8,2 OHM +-5% RESISTOR	007.2321	291.6115			
R27	DRALORIC LCA 0922 8,2OHM+-5% RL 0,35W 100 OHM+-1%TK50 METALFILM-RESISTOR	RL 082.6543	291.6115			
R28	DRALORIC SMA0207/100/HM-F-D RL 0,35W 15,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.1400	291.6115			
R29	DRALORIC SMA0207/15K-F-D RD 2W 0,01OHM+-1% WIRE WOUND RESISTOR	291.6150	291.6115			
R30	DALE LVR-3,0,01OHM+-1% RF 0,25W 1 OHM +-5% RESISTOR	073.9872	291.6115			
R31	DRALORIC LCA0207/+-5%1 RL 0,35W2,21KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 083.9800	291.6115			
	DRALORIC SMA/207/2,21K-B-E					

291.6015.00 SA BL 4+

ROHDE&SCHWARZ		ÄZ	Datum Date	Schaltteilliste für Parts list for	Sachnummer Stock Nr.	Blatt Page
		18	1087	ZE NETZTEIL POWER SUPPLY	291.6015.00 SA	5
Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in			
R32	RL 0,35W2,21KOHM+-0,1%T25 RESISTOR	RL 083.9800	291.6115			
R35	DRALORIC SMA/207/2,21K-B-E RL 0,35W 1,21KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.0655	291.6115			
R36	DRALORIC SMA0207/1,21K-F-D RL 0,35W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.1297	291.6115			
R37	DRALORIC SMA0207/10K-F-D RL 0,35W 10,0KOHM+-1%TK50 RESISTOR	RL 083.1297	291.6115			
R38	DRALORIC SMA0207/10K-F-D RD 2.4W 0,12 OHM+-3% RESISTOR	RD 087.0350	291.6115			
R39	SAGE 1200S-0,12OHM+3% RS 0,3W5KOHM+-10% CERMET POTENTIOMETER WESTON 548-00HS 5KOHM+-10%	087.8573	291.6115			
S1	SB SCHALT NETZ 2A O.KNOPF POWER SWITCH	SB 020.5495	291.6115			
S2	PETRICK 285 V (20)1-N 135 E- FR SPANNUNGSWAEHLER GRAU FUSE HOLDER	017.5069	291.6115			
SI1	SS SCHMELZS.T800 DIN41662 FUSE WICKMANN T0,8 DIN 41662 TROP FUER 220V SCHMELZS.T 1,6D DIN 41571 FUER 115V SS 020.7500	SS 020.7417	291.6115			
SI2	SS SCHMELZS.M100CDIN41571 FUSE WICKMANN M0,1CDIN41571TROP.	SS 020.7130	291.6115			
ST1	FN GERAETEST.M.NETZFILTER RECEPTACLE W.POWER FILTER CORCOM 1EF2	FN 291.6367	291.6115			
ST3	FP INDIREKT.STECKERL.36P. PIN CONNECTOR BERG 75160-102-36 2X10-POLIG	FP 242.3600	291.6115			
ST4	FP INDIREKT.STECKERL.36P. PIN CONNECTOR BERG 75160-102-36 2X8-POLIG	FP 242.3600	291.6115			
T1	AK 2N5415 PNP200V1000MA TRANSISTOR RCA 2N5415	AK 010.3783	291.6115			
T2	AK 2N3440 NPN250V1000MA TRANSISTOR RCA 2N3440	AK 010.5586	291.6115			
T3	AK 2N3440 NPN250V1000MA TRANSISTOR RCA 2N3440	AK 010.5586	291.6115			
T4	AL 2N3790 PNP 80V 10A0 TRANSISTOR TEXAS 2N3790	AL 083.6418	291.6115			
					291.6015.00 SA	BL 5+

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor

ROHDE&SCHWARZ	AZ	Datum Date	Schaltteilliste für Parts list for	Sachnummer Stock Nr.	Blatt Page
	18	1087	ZE NETZTEIL POWER SUPPLY	291.6015.00 SA	6
Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation		Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in	
T5	AL 2N5296 NPN 40V 4A0 TRANSISTOR		AL 010.1116	291.6115	
TR1	RCA 2N5296 LT TRAFO TRANSFORMER		291.6215		
				- ENDE -	

**ROHDE & SCHWARZ**AI Datum
Date
11 07.87Schaltteilliste für
Parts list for
EE IEC-INTERFACESachnummer
Stock No.

292.3632.01 SA

Blatt
Page

1

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
.	ZUGEH. STROML./CIRC. DIAGR. 292.3632 S		292.3684.01
A	ZUGEH. STROML./CIRC. DIAGR. 292.3632 S		
B1	BL SN7438N 4/2 INP. NAND OC IC NAND BUFFER SN7438N TEXAS SN7438N	248.6375	
B2	HL SN74LS14N 6/SCHMITT-TR IC SCHMITT-TRIGGER SN74LS TEXAS SN74LS14N	266.4712	
B3	HL SN7438N 4/2 INP. NAND OC IC NAND BUFFER SN7438N TEXAS SN7438N	248.6375	
B4	BL SN7438N 4/2 INP. NAND OC IC NAND BUFFER SN7438N TEXAS SN7438N	248.6375	
B5	BL SN74LS157N 4X MUX 2ZU1 IC MULTIPLEX SN74LS157N TEXAS SN74LS157N	291.5031	
B7	BL SN74LS175N 4/D-FLIPFLO IC FLIP FLOP SN74LS175N TEXAS SN74LS175N	291.5048	
B8	BL SN74LS175N 4/D-FLIPFLO IC FLIP FLOP SN74LS175N TEXAS SN74LS175N	291.5048	
B9	BL SN74LS04N 6/INVERTER HEX INVERTER TEXAS SN74LS04N	266.2010	
B10	BL SN74LS126AN 4/BUS-TREIB IC BUS-DRIV. SN74LS126AN TEXAS SN74LS126AN	292.3661	
B11	BL SN74LS126AN 4/BUS-TREIB IC BUS-DRIV. SN74LS126AN TEXAS SN74LS126AN	292.3661	
B12	BL SN74LS85N 4BIT-COMPAR. BL SN74LS85N 4BIT-COMPAR. TEXAS SN74LS85N	235.8451	
B13	BL SN74LS20N 2/4 INP. NAND IC NAND GATE SN74LS20N TEXAS SN74LS20N	266.2055	
P14	BC PAL20L8ACN PAL 292.3749 PROGR. ARRAY LOGIC MMI PAL20L8ACN R&S ZCHG.	292.3749	292.3684.01
P16	BL SN7404N HEX-INVERTER IC HEX INVERTER SN7404N TEXAS SN7404N	009.3483	
B17	BL SN74LS279N 4XRS-LATCH QUAD RS-LATCH TEXAS SN74LS279N	290.8608	
BU2	FP KURZSCHLUSSBUCHSE SHORTING PLUG PA 452-70302	FP 491.7042	

292.3632.01 SA RL 1+



ROHDE & SCHWARZ

AI Datum
Date
11 0387

Schaltteilliste für
Parts list for
EE IEC-INTERFACE

Sachnummer
Stock No.

292.3632.01 SA

Blatt
Page

2

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
C1	CE 47UF-10+50% 40V 9X13 ELECTROLYTIC CAPACITOR ROEDERST EK 00 CD 247 G	CE 006.7142	
C2	CC 1NF+-10%63V K2000 CERAMIC CAPACITOR VALVO 2222 63051 102	CC 022.0784	
C3	CC 10NF-20+50%7X8R4000 CAPACITOR VALVO 2222 63051 64051103	CC 087.7525	
PIS/TO C10			
GL1	AD 1N4448 75V 0,15A UDI DIODE TEXAS INST 1N4448 GEGURTET	AD 012.0700	
R1	RN 7X6,8KOHM+-2%SIL 8 H9 RESISTOR NETWORK BECKMANN 784-1-R	290.8672	
R2	RN 7X3,3KOHM+-2%SIL 8 H9 RESISTOR BECKMANN 784-1-R	290.8666	
R3	RN 7X6,8KOHM+-2%SIL 8 H9 RESISTOR NETWORK BECKMANN 784-1-R	290.8672	
R4	RN 7X3,3KOHM+-2%SIL 8 H9 RESISTOR BECKMANN 784-1-R	290.8666	
R5	RN 7X6,8KOHM+-2%SIL 8 H9 RESISTOR NETWORK BECKMANN 784-1-R	290.8672	
R6	RN 7X3,3KOHM+-2%SIL 8 H9 RESISTOR BECKMANN 784-1-R	290.8666	
R7	RL 0,35W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR DRALORIC SMA0207/3320HM-F-D	RL 083.0255	
R8	RL 0,35W 332 OHM+-1%TK50 RESISTOR DRALORIC SMA0207/3320HM-F-D	RL 083.0255	
R9	RL 0,35W 6,81KOHM+-1%TK50 RESISTOR DRALORIC SMA 0207/6,81K-F-C	RL 082.2560	
R10	RL 0,35W 6,81KOHM+-1%TK50 RESISTOR DRALORIC SMA 0207/6,81K-F-C	RL 082.2560	
S1	SK CODIERSCH M HAUBE 4POL SWITCH AMP 435166-2MIT 435238-1	SK 266.4635	
S2	SK CODIERSCH MIT HAUBE SWITCH AMP 435166-4MIT 435238-3	SK 240.0126	
ST1	ENTHALTEN IN		

uns alle Rechte vor



ROHDE & SCHWARZ

ÄI Datum
Date
11 0387

Schaltteilliste für
Parts list for
EE IEC-INTERFACE

Sachnummer
Stock No.

292.3632.01 SA

Blatt
Page

3

Kennzeichen Component No.	Benennung/Beschreibung Designation	Sachnummer Stock No.	enthalten in contained in
ST2	292.3649 FP INDIRECT.STECKERL.36P. PIN CONNECTOR BERG 75160-102-36 3-POLIG	FP 242.3600	- ENDE -



ROHDE & SCHWARZ

MÜNCHEN

Stromläufe
Bestückungspläne
Circuit diagrams
Components plans