



UWAGA:

1. Kontakty poz. 2 oznaczone „Z" wbijać od strony folii, pozostałe od strony elementów.

(a) 2. Opór R_7^* dobierać w czasie strojenia z wartości: MŁT-0,5-56Ω-10% - 1 szt. (lub MŁT-0,5-82Ω-10% - 1 szt.



		50	Punkt lutowniczy		24	K-LC-63		
					23			
		1	T_2 - Tranzystor germanowy AFY11		22			Siemens Import
		1	T_1 - Tranzystor germanowy AF 124		21			Siemens Import
		1	D - Dioda Zennera DZ41D8V2	TWT-65/23	20			Tewa
		1	R_{10} - Opor metalizowany 100Ω 0,5W MŁT 0,5 100Ω 10	WT-J-270 005	19			Omig
		1	R_9 - Opor węglowy 15Ω 0,125W UŁM 0,125W 15Ω ± 10%	BN-65/3281	18			Telpod
		1	R_8 - Opor metalizowany 470Ω 0,5W MŁT 0,5 470Ω 10	WT-J-270 005	17			Omig
(a)		1	R_7^* - Opor metalizowany 100Ω 100 0,5W MŁT 0,5 -396- 10	WT-J-270 005	16			Omig
		1	R_6 - Opor metalizowany 18KΩ 0,5W MŁT 0,5 18KΩ 10	WT-J-270 005	15			Omig
		1	R_5 - Opor metalizowany 22KΩ 0,5W MŁT 0,5 22KΩ 10	WT-J-270 005	14			Omig
		1	R_4 - Opor metalizowany 3,3KΩ 0,5W MŁT 0,5 3,3KΩ 10	WT-J-270 005	13			Omig
		1	R_3 - Opor metalizowany 4,7KΩ 0,5W MŁT 0,5 4,7KΩ 10	WT-J-270 005	12			Omig
		1	R_2 - Opor metalizowany 1,5KΩ 0,5W MŁT 0,5 1,5KΩ 10	WT-J-270 005	11			Omig
		1	R_1 - Opor metalizowany 100Ω 0,5W MŁT 0,5 100Ω 10	WT-J-270 005	10			Omig
		1	C_7 - Kondensator mikowy 680pF 5% KSO1-250-G-680-I	GOST 6119-54	9			Miflex
(b)		1	C_6 - Kondensator MKSE-011-0,047μF ± 20% -250V-445	WT-71/1-MKSE-011	8			Miflex
(c)		1	C_5 - Kondensator MKSE-011-0,047μF ± 20% -250V-445	WT-71/1-MKSE-011	7			Miflex
		1	C_4 - Kondensator MKSE-011-0,047μF ± 20% -250V-445	WT-71/1-MKSE-011	6			Miflex
		1	C_3 - Kondensator mikowy 680pF 5% KSO1-250-G-680-I	GOST 6119-54	5			Miflex
		1	C_2 - Kondensator mikowy 10nF 5% KSO-5-500-G-10000-I	GOST 6119-54	4			Miflex
(b)		1	C_1 - Kondensator KSE-011-0,022μF ± 20% -250V-555	WT-67/3-KSE-011	3			Miflex
		7	Kontakt 2231-011-2		2		Agflchk	Diora
		1	Płytka oscylatora zakres	D.240.040/I	1	Laminat A 1,5	—	
		I	Nazwa części (zespołu)	Nr normy lub rys.	Poz.	Materiał	Wykończ.	

a	3	102/TK/73	11.9.73
b	1	226/TK/73	13.9.73
c	4	341/TK/74	29.06.74

Oscylator zakresowy

RADMOR GDYNIA

2:1

106.11.142