



ENTREE I
ENTREE II
ENTREE III
ENTREE IV

ENTREE II

ENTREE III

ENTREE IV

81008 B

81008 C

81008 D

81015

82005 F

85003

85009

87002

Eminent II T



Ing. W. Pinteragel KG.

Straubing

Ausgabe 20.3.68
2-0139

20.3.68 joo

Gemessen mit 25k Ω /V
Meßgerät
MEASURED WITH
DC-VOLTMETER
MESURE AVEC
VOLTMETRE COUR. DIR.

mit RV 1kHz
Meßgerät
WITH VTVM 1kHz
AVEC VOLTMETRE
A LAMPES

mit 25k Ω /V
Meßgerät
WITH AC-VOLTMETER
AVEC VOLTMETRE
COUR. ALT.

Gleichspannung
DC-VOLTAGE
TENSION CONTINU

Wechselspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF

Netzspannung
AC-VOLTAGE
TENSION ALTERNATIF

- (D) Nur in Standardausführung
FOR STANDARD MODEL ONLY
SEULEMENT POUR MODELE GENERAL
- (E) Nur in Export-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR GENERAL EXPORT MODEL
SEULEMENT POUR LE MODELE D'EXPORTATION GENERAL
- (S) Nur in Skandinavien-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR SCANDINAVIA MODEL
SEULEMENT POUR MODELE SCANDINAVE
- (U) Nur in USA-Ausführung
APPLICABLE ONLY FOR USA MODELS
SEULEMENT POUR MODELE USA

Anderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!

S1 S2 S3 Releer-Mittelsch.
STAND BY SWITCH
ALTERATION POUR STAND-BY