





02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			
				PLOTT	31.1.97	DORNER	TOP/TOP.2
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01

BLATT-NR. 2 +



3
4
5
6
P200
G
+24V
L52
65DB
65dB
Schirm-
wand
+15V
L51
65DB
65dB
Schirm-
wand
-15V
L50
40DB
3N3
+7.5V
L67
40DB
3N3
+5V
L73
40DB
3N3
L31
10U
C23
100U
-15V
R84
100
R83
100
R62
100
R82
100
N5
LM79L05ACD
IN
OUT
COMMON
-5V
P200
CPRESS
C51
100N
C29
470N
L60
+15V
100N
C57
100N
C58
100N
L61
-15V
100N
C61
100N
C59
100N
+5V
R49
10K
D1
74HCT4094T
C2
EN3
SRG
C1/
1D
2D
R42
L41
L43
R43
33.2
22NH
392
L42
7.5DB
100P
R40
L38
L40
R41
33.2
22NH
392
L39
7.5DB
100P
R22
L33
L37
R24
33.2
22NH
392
L30
7.5DB
100P
R25
100K
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
10K
D3
74HCT14T
+5V
R46
10K
L46
L49
VDAM
R45
10K
22NH
L44
7.5DB
100P
R23
L47
L48
R44
475
22NH
L45
7.5DB
100P
D5
74HCT4094T
X23
R257
R258
R259
R260
R261
R262
R263
R264
1K
R92
10K
C60
100N
D2
74HCT4051T
AENDERUNGSINDEX
R35
R34
R33
R32
01
02
03
04
05
15
>15
ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING
02/05
28.01.97
DR
1GPK
DATUM
NAME
BEARB.
DR
GEPR.
DR
NORM
PLOTT
31.1.97
DORNER
ROHDE&SCHWARZ
ZU GERAET
SME
AEND. IND.
AENDERUNGS-MITTEILUNG
DATUM
NAME


VA24-P
X11 A22 L34 15UH C19 22U
VA15-P
X11 A24 L32 10UH C20 33U
VA15-N
X11 A30 L35 15UH C22 33U
VA7.5-P
X11 A26 L68 3UH C68 100U
VD5-P
X11 A28 L36 15UH C21 100U
+24V
+15V
-15V
+7.5V
+5V
L52 65DB 65dB Schirm-wand
L51 65DB 65dB Schirm-wand
L50 40DB 3N3
L67 40DB 3N3
L73 40DB 3N3
L31 10U
C23 100U
X11 A17 SERBUS--INT
X11 A14 SERBUS--DAT
X11 A12 SERBUS-CLK
X11 A16 SERBUS-SYNC
X11 A18 RES-P
SERBUS-DAT X11 A15
SERCLK
SYNC
RESET
TRISTATE
DATAIN
NANDTREE
DATAEN
DATAOUT
INTEN
INT
WR1
WR2
RD1
RD2
CLK1
CLK2
IRQ
SEROUT
MASK
IR0
IR1
IR2
IR3
SERIN1
SERIN2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
R21 R26 R27 R28 R29 R30 R31 *10K
R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 10K
D4 SERBUS-D
R42 L41 L43 R43 33.2 22NH L42 7.5DB 100P 22NH 392
R40 L38 L40 R41 33.2 22NH L39 7.5DB 100P 22NH 392
R22 L33 L37 R24 33.2 22NH L30 7.5DB 100P 22NH 392
DIGITAL CONTROL INTERFACE
VDAM X11 A8
R45 10K
L46 L49 L44 7.5DB 100P 22NH
DIAG-5V X11 A19 P1 CPRESS
R23 L47 L48 R44 475 22NH L45 7.5DB 100P 22NH
X11 A11 A13 A21 A23 A25 A27 A29 A31
VARIANTE
AENDERUNGSINDEX
NOT PRESENT
>15
D3 74HCT14T
* = NOT FITTED
ACHTUNG: EGB
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRD
BAUELEMENTE ERFORDERN E
BESONDERE HANDHABU
ATTENTION ESD
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVI
REQUIRE A SPECIAL HANDLIN
FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR




02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			TOP/TOP.3
				PLOTT	31.1.97	DORNER	
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01


BLATT-NR. 3 + V/O BL.



02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME
				BEARB.		DR
				GEPR.		DR
				NORM		
				PLOTT	31.1.97	DORNER
				ROHDE&SCHWARZ		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME	

* = NOT FITTED


SWITCHAD–CONTROL
SWITCH UNIT
DOUBLER 1
RF AMPLIFIER 1
+5V
+15V
−15V
C88
100N
R121
332
D7
74HC86T
P300
CPRESS
P301
CPRESS
P302
CPRESS
P303
CPRESS
P304
CPRESS
P306
CPRESS
V27
BAS32
V29
BAS32
C84
10U
R254
10K
R120
10K
R125
10K
V32
BC860B
V35
BC860B
R119
4.75K
V28
BZV55B4V7
0.5W
V30
BZV55B4V7
0.5W
V31
BZV55B4V7
0.5W
V33
BZV55B4V7
0.5W
R123
10K
R124
10K
R122
4.75K
R126
10K
V25
BC850B
R127
10K
V34
BC850B
DOUBLER_1_ON
L81
10U
C85
100N
C86
100N
R128
562
V36
BZV55B6V8
0.5W
C87
100N
R116
1.5K
R115
1.5K
DOUBLER 1 ON–N
DOUBLER 1 ON–P
R113
100
R114
100
R117
100K
R118
100K
A1
SWITCH UNIT
AON
AON–N
SWITCHA
SWITCHD
ON
X116
FOPU1
X118
FOPU6
X1
MMCX
X2
MMCX
L80
22N
L79
22N
R111
100
DON
R112
100
DON–N
C83
10N
C82
10N
POWOUT
VDET6
DETBIAS
N11
FDP25
F
2F
C118
1.0P
N.F.
O59
R98
0
R91
301
N.F.
R99
301
N.F.
C75
100P
O35
R282
0
R100
150
N.F.
C76
1N
MSA0986
N12
N.F.
R101
0
O36
L64
22NH
N.F.
R103
100
N.F.
C77
100N
R102
182
C91
100P
R132
1M
R129
1K
R131
562
R133
1M
R134
1M
C89
100N
L82
10U
C90
100N
FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR
ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING
* = NOT FITTED




RF AMPLIFIER 3

RF AMPLIFIER 4

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			
				PLOTT	31.1.97	DORNER	TOP/TOP.4
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01


BLATT-NR. 4 + 10 BL.



02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME
				BEARB.		DR
				GEPR.		DR
				NORM		
				PLOTT	31.1.97	DORNER
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCHWARZ		
				ZU GERAET	SME	


(**) TRIMMWERT/SELECTED

3
4
5
6




ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

FUER DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR



SWITCH C



(**) = TRIMMWERT/SELECTED


ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			TOP/TOP.5
				PLOTT	31.1.97	DORNER	
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01


BLATT-NR. 5 + V BL.


P501

M



SWITCH C






(**) = TRIMMWERT/SELECTED


SWITCH BC CONTROL

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	N
				BEARB.		
				GEPR.		
				NORM		
				PLOTT	31.1.97	DO
				ROHDE&SCHW		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME	

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR



P616 P617




RF AMPLIFIER 9

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			
				PLOTT	31.1.97	DORNER	TOP/TOP.6
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01

BLATT-NR. 6 + V BL.

P615



(**)


(**) = TRIMMWERT/SELECTED

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME
				BEARB.		DR
				GEPR.		DR
				NORM		
				PLOTT	31.1.97	DORNER
				ROHDE&SCHWARZ		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME		

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

P614 P615

A




RF AMPLIFIER 8

DOUBLER 2


ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

(**)

(**) = TRIMMWERT/SELECTED




02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			TOP/TOP.7
				PLOTT	31.1.97	DORNER	
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME				BLATT-NR. 7 +
				ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01




(**) = TRIMMWERT/SELECTED

ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	31.1.97
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCH	
				ZU GERAET	SME


Printed Component
Printed Component
FILTER4
3~3.77GHz
BTP4
FILTER5
3.77~4.59GHz
BTP5
FILTER6
4.59~6GHz
BTP6
FIL456IN
C6
1.8P
O3
L1 W15 L1024
L2 W400 L810
R4 1K
40N-P
L8 W100 L2400
V2 BAR63-04
V1 BAR63-04
L9 W15 L1700
R6 2.21K
L10 W200 L400
L11 W200 L400
5ON-N
C3 10PF
O6
V3 BAR63-04
L7 W100 L2400
V4 BAR63-04
V5 BAR63-04
L6 W100 L2400
C4 2.7P
O18
L5 W15 L881
L3 W200 L400
L4 W200 L400
L12 W15 L1300
R5 1K
L13 W200 L400
L14 W200 L400
60N-P
O1
O2
O4
O7
O8
O11
O9
O10
O13
R8 82.5K
N1 NE5532D
N2 NE5532D
N3 NE5532D
R11 10K
R12 10K
R15 10K
R10 10K
R13 10K
R14 10K
FILTER_4_ON
FILTER_5_ON
FILTER_6_ON
R7 56.2
R16 56.2
R17 56.2
R18 56.2
R19 56.2
R20 56.2
C7 100P
C8 100P
C9 100P
C13 100P
C14 100P
C15 100P
4ON-P
4ON-N
5ON-P
5ON-N
60N-P
60N-N
R9 12.1K
C16 100N
C18 100N
C11 100N
C17 100N
C10 100N
-15V
L62 10U
C63 100N
C62 100N
ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING
FUER DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

P820 P821




RF AMPLIFIER 7


DIPLEXER 2

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			TOP/TOP.8
				PLOTT	31.1.97	DORNER	
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME				BLATT-NR. 8 + V. BL.
				ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01

P810 P811



RF AMPLIFIER 6




RF AMPLIFIER 7

* = NOT FITTED

ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NA
				BEARB.		D
				GEPR.		D
				NORM		
				PLOTT	31.1.97	DOR
				ROHDE&SCHWA		
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME	

P810 P811




* = NOT FITTED

(**) = TRIMMWERT/SELECTED

ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

FUER DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR


P910 P911



02.06				1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			TOP/TOP.9
				PLOTT	98-01-08	DORNER	
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01

BLATT-NR. 9 + 10

P910 P911



RF AMPLIFIER 5

* = NOT FITTED


AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME
02.06			

1GPK	DATUM	NAME
BEARB.		DR
GEPR.		DR
NORM		
PLOTT	98-01-08	DORNER

ROHDE&SCHWARZ

ZU GERAET SME


FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR




RF AMPLIFIER 5

ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

* = NOT FITTED




DETECTOR LINEARIZER





02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		DR	AUSGANGSTEIL_6GHZ
				GEPR.		DR	OUTPUT_UNIT_6GHZ
				NORM			TOP/TOP.10
				PLOTT	31.1.97	DORNER	
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8534.01 S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET SME			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534.01

BLATT-NR. 10 + v 10 BL.

P110 P111 P115 P112 P113









* = NOT FITTED

ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

02/05		28.01.97	DR	1GPK	DATUM
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	31.1.97
					ROHDE&
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET	SME



FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR



SWITCH D


STROMLAUF GILT FUER VAR.02

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02

01/	48754			1CMK	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		BT	SWITCH UNIT
				GEPR.			
				NORM			
				PLOTT	12.09.95		
/				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8870.01S
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ZU GERAET			REG.I.V. 1038.6002 ERSTE Z. 1038.8534

BLATT-NR. 1 V. BL.


5 6 7 8



ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

011	48754			1CMK	TAG
				BEARB.	
				GEPR.	
				NORM	
				PLOTT	12.09.95
/					
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME	ROHDE&SCH	
				ZU GERAET	


FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR



ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ZEICHN.-NR. 1038.8870S

FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR




ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

STROMLAUF GILT FUER VAR.02

CIRCUIT DIAGRAM IS VALID FOR MOD.02

CC/33	48731	04.05.93	JM	ISPR	TAG	NAME	BENENNUNG
				BEARB.		JM	AM-MODULATOR
				GEPR.		JM	
				NORM			
				PLOTT	04.05.93		
				ROHDE&SCHWARZ			ZEICHN.-NR. 1038.8492.01S
				ZU SERIET	SME		PEG.-NR. 1038.6002 ERSTE Z 1038.6002
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME				BLATT-NR 1- V. BL



ITUNG: EGB!
OSTATISCH GEFAEHRDETE
MENTE ERFORDERN EINE
SONDERE HANDHABUNG.
ENTION ESD!
TATIC SENSITIVE DEVICES
RE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME
02		13.07.95	DOR

	DATUM	NAME
1GPK		
BEARB.		DR
GEPR.		DR
NORM		
PLOTT	20.10.95	

ROHDE&SCHWARZ

ZU GERAET SME

BENENNUNG

AUSGANGSTEIL_6GHZ

OUTPUT_UNIT_6GHZ

ZEICHN.-NR. 1038.8534.01


BLATT-NR. 1+

V. BL.

REG.I.V. 1038.6002

ERSTE Z. 1038.8534

4	5	6	7	8	9



50 100 150 200 250

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.


ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN,
TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND
NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

02		13.07.95
AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM


4	5	6	7	8	9



FUER DIESE UNTERLAGE
BEHALTEN WIR UNS A... RECHTE VOR

DARSTELLUNG SEITE B
VIEW ON SIDE B

ACHTUNG: E...
ELEKTROSTATISCH GE...
BAUELEMENTE ERFOR...
BESONDERE HAND...
ATTENTION E...
ELECTROSTATIC SENSIT...
REQUIRE A SPECIAL ...



HTUNG: EGB!
ROSTATISCH GEFAEHRDETE
LEMENTE ERFORDERN EINE
ESONDERE HANDHABUNG.
FENTION ESD!
OSTATIC SENSITIVE DEVICES
IRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG	DATUM	NAME
02		19.07.95	DOR

1GPK	DATUM	NAME
BEARB.		DR
GEPR.		DR
NORM		
PLOTT	20.10.95	


ROHDE&SCHWARZ
ZU GERAET SME

BENENNUNG
AUSGANGSTEIL_6GHZ
OUTPUT_UNIT_6GHZ

ZEICHN.-NR.
1038.8534.01

BLATT-NR. 24
V. BL.

REG.I.V. 1038.6002
ERSTE Z. 1038.8534




250 200 150 100

ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCH GEFAEHRDETE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN, TRIMMERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

AEND. IND.	AENDERUNGS-MITTEILUNG
02	



FUER DIESE UNTERLAGE BEHALTEN WIR UNS RECHTE VOR

DARSTELLUNG SEITE A
VIEW ON SIDE A

ACHTUNG
ELEKTROSTATISCH
BAUELEMENTE
BESONDERE
ATTENTION
ELECTROSTATIC SE
REQUIRE A SPEC